

Согласовано
Председатель антитеррористической комиссии
в Ростовской области

"22" 04 2020г.
В.Ю. Голубев

Утверждено

Начальник Управления Росгвардии
по Ростовской области
генерал-майор Возницын

"14" 05 2020г.
В.А. Жигула



Изменения в План проведения Управлением Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации по Ростовской области плановых проверок объектов топливно-энергетического комплекса на 2020 год.

Пункты 1 - 20, 22 - 27 исключить, в графе 8 пункта 21 изменить форму проведения проверки с выездной на документальную.

Информация об объекте топливно-энергетического комплекса										Сведения о субъекте топливно-энергетического комплекса			
№ п/п	Наименование	Место нахождения	Категория опасности	Дата окончания проверки	Дата проведения проверки	Срок проведения проверки (рабочих дней)	Форма проведения проверки (выездная, выездная)	Цель проведения проверки	Основание проведения проверки	Наименование организатора	Место нахождения	Основной регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
1	Фигурант АО «Системный энергетический сервис» «Ртмощэнерго» энергосервисная энергосетевая компания в Ростовской области и Республике Калмыкия»	344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноволжская, 192	Объект средней категории опасности	10.12.2018	апрель	20 рабочих дней	Выездная	соблюдение субъектами ТЭК требований федерального законодательства в соответствии с законодательством Российской Федерации	федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации в области обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса п. 7 ст. 2 п. 1 ФЗ от 03.07.2016 №226-ФЗ	Акционерное общество «Системный энергетический сервис»	г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3	1027700201532	7705434461
2	Подстанция 110/10 кВ «Сигоринская»	344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Дзюбериная, 48	Объект низкой категории опасности		апрель	20 рабочих дней	Выездная	соблюдение субъектами ТЭК требований федерального законодательства в соответствии с законодательством Российской Федерации	федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации в области обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса п. 7 ст. 2 п. 1 ФЗ от 03.07.2016 №226-ФЗ	ПАО «МРСК Юга»	г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 49	107616400996	6164266561
3	Шахта «Обуховская № 1»	346311, Ростовская область, Красносулинский район, 2,35 км. К востоку от пос. Металлургский (48.04994,40.1055555)	Объект низкой категории опасности	03.04.2017	май	20 рабочих дней	Выездная	соблюдение субъектами ТЭК требований федерального законодательства в соответствии с законодательством Российской Федерации	федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации в области обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса п. 7 ст. 2 п. 1 ФЗ от 03.07.2016 №226-ФЗ	Открытое акционерное общество по добыче, переработке угля и строительству шахт «Углеугольная компания «Донской уголь»	346313, Ростовская область, г. Шахты, пер. Енисейский, 11	102610276924	6155008444
4	Нефтебаза №1, ООО ТЭС ртмощэнерго	347360, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. 7-я Заводская, 10	Объект низкой категории опасности	17.05.2017	июнь	24 рабочих дней	Выездная	соблюдение субъектами ТЭК требований федерального законодательства в соответствии с законодательством Российской Федерации	федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации в области обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса п. 7 ст. 2 п. 1 ФЗ от 03.07.2016 №226-ФЗ	Общество с ограниченной ответственностью «ТЭЦнефтебаза ртмощэнерго»	344011, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломаковский, 70 д	1146164001807	6164317329
5	Нефтебаза №2, ООО ТЭС ртмощэнерго	347711, Ростовская область, Кагановичский район, г. Мордой Восток (47.048562,39.837599)	Объект низкой категории опасности	03.05.2017	июнь	24 рабочих дней	Выездная	соблюдение субъектами ТЭК требований федерального законодательства в соответствии с законодательством Российской Федерации	федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации в области обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса п. 7 ст. 2 п. 1 ФЗ от 03.07.2016 №226-ФЗ	Общество с ограниченной ответственностью «ТЭЦнефтебаза ртмощэнерго»	344011, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломаковский, 70 д	1146164001807	6164317329

6	Индустрия № 14, ООО «ТЭС рязань» (Рязанская область, г. Пролетарск, ул. Новая, 3)	Индустрия № 14, ООО «ТЭС рязань» (Рязанская область, г. Пролетарск, ул. Новая, 3)	Объект низкой категории опасности	12.03.2017	июль	20 рабочих дней	Выставлена	соблюдение субъектами ТЭК требований безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации	федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации в области обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса п. 7, ст. 2 гл. 1 ФЗ от 03.07.2016 №226-ФЗ	Общество с ограниченной ответственностью «ТЭС рязань»	Э44011, г. Ростов-на-Дону, пер. Дзюбинский, 70 д	1146164001807	6164317329
7	Энергетическая подстанция 500 кВ «Ростовская» (1147768,39 637268)	146580, Ростовская область, Родионково-Несвиженский район, 21 км трасса Ростов-Новошахтинск (4147768,39 637268)	Объект низкой категории опасности	16.06.2017	июль	20 рабочих дней	Выставлена	соблюдение субъектами ТЭК требований безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации	федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации в области обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса п. 7, ст. 2 гл. 1 ФЗ от 03.07.2016 №226-ФЗ	ПАО «ФСК ЕЭС»	117630, г. Москва, ул. Челюскин Академическая, 5 "а"	1024701893336	4716016979
8	Энергетическая подстанция ПС 220 кВ «Р-4» ул. Ленинпротроновская, 54/1	344093, г. Ростов-на-Дону, ул. Ленинпротроновская, 54/1	Объект низкой категории опасности	07.06.2017	июль	20 рабочих дней	Выставлена	соблюдение субъектами ТЭК требований безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации	федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации в области обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса п. 7, ст. 2 гл. 1 ФЗ от 03.07.2016 №226-ФЗ	ПАО «ФСК ЕЭС»	117630, г. Москва, ул. Челюскин Академическая, 5 "а"	1024701893336	4716016979
9	Энергетическая подстанция ПС 220 кВ «Коктеж» с/д/г (47046376,39 608274)	346780, Ростовская область, Азовский район, с/пк, в/рельс, «Крытый сад» (47046376,39 608274)	Объект низкой категории опасности	09.06.2017	июль	20 рабочих дней	Выставлена	соблюдение субъектами ТЭК требований безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации	федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации в области обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса п. 7, ст. 2 гл. 1 ФЗ от 03.07.2016 №226-ФЗ	ПАО «ФСК ЕЭС»	117630, г. Москва, ул. Челюскин Академическая, 5 "а"	1024701893336	4716016979
10	Энергетическая подстанция ПС 220 кВ «А-20» Коммунистическая, 26	346780, Ростовская область, г. Азов, ул. Коммунистическая, 26	Объект низкой категории опасности	09.06.2017	июль	20 рабочих дней	Выставлена	соблюдение субъектами ТЭК требований безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации	федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации в области обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса п. 7, ст. 2 гл. 1 ФЗ от 03.07.2016 №226-ФЗ	ПАО «ФСК ЕЭС»	117630, г. Москва, ул. Челюскин Академическая, 5 "а"	1024701893336	4716016979
11	Энергетическая подстанция П11 220 кВ «Подольск» 42.244852	347350, Ростовская область, Волгодонской район, пос. Славянский, ул. Стеша, (47403229, 42.244852)	Объект низкой категории опасности	14.06.2017	август	20 рабочих дней	Выставлена	соблюдение субъектами ТЭК требований безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации	федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации в области обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса п. 7, ст. 2 гл. 1 ФЗ от 03.07.2016 №226-ФЗ	ПАО «ФСК ЕЭС»	117630, г. Москва, ул. Челюскин Академическая, 5 "а"	1024701893336	4716016979
12	ПС 500 кВ «Шкатула» Фрунзе, 1 "а"	346611, Ростовская область, Озёрский район, к. Корсаки, ул. Фрунзе, 1 "а"	Объект низкой категории опасности	22.06.2017	август	20 рабочих дней	Выставлена	соблюдение субъектами ТЭК требований безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации	федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации в области обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса п. 7, ст. 2 гл. 1 ФЗ от 03.07.2016 №226-ФЗ	ПАО «ФСК ЕЭС»	117630, г. Москва, ул. Челюскин Академическая, 5 "а"	1024701893336	4716016979
13	Энергетическая подстанция 220 кВ "1-10" (47272778,38 844167)	346830, Ростовская область, Несвиженский район, с. Михайлова (47272778,38 844167)	Объект низкой категории опасности	07.06.2017	август	20 рабочих дней	Выставлена	соблюдение субъектами ТЭК требований безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации	федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации в области обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса п. 7, ст. 2 гл. 1 ФЗ от 03.07.2016 №226-ФЗ	ПАО «ФСК ЕЭС»	117630, г. Москва, ул. Челюскин Академическая, 5 "а"	1024701893336	4716016979
14	Энергетическая подстанция ПС 220 кВ "Е-10" 347045, Ростовская область, г. Беслан Саганово, ул. Заводская, 22	347045, Ростовская область, г. Беслан Саганово, ул. Заводская, 22	Объект низкой категории опасности	16.06.2017	август	20 рабочих дней	Выставлена	соблюдение субъектами ТЭК требований безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации	федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации в области обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса п. 7, ст. 2 гл. 1 ФЗ от 03.07.2016 №226-ФЗ	ПАО «ФСК ЕЭС»	117630, г. Москва, ул. Челюскин Академическая, 5 "а"	1024701893336	4716016979

15	КС "Сочувная" Сочувновское ЛПУ №1 ООО "Газпром трансгаз Волгоград"	346007, Ростовская область, Черкесский район, с. Сочувная (49 218751-40-566025)	Объект низкой категории опасности	22.06.2017	сентябрь	20 рабочих дней	Выставлена	обеспечение субъектами ТЭК преобладающей безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации	федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации в области обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса п.7 ст.2. п.1 Ф3 от 03.07.2016 №226-ФЗ	ПАО "Газпром"	г. Москва, Нагатская, 16 ул.	1027700070518	7736050003
16	КС "Каминская" Каминское ШУ №1 "Газпром трансгаз Волгоград"	346366 Ростовская область, Шаховской район, с. Каминский (49 525230-42-066468)	Объект низкой категории опасности	21.06.2017	сентябрь	20 рабочих дней	Выставлена	обеспечение субъектами ТЭК преобладающей безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации	федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации в области обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса п.7 ст.2. п.1 Ф3 от 03.07.2016 №226-ФЗ	ПАО "Газпром"	г. Москва, Нагатская 16 ул.	1027700070518	7736050003
17	ООО «Шатунская ТЭС»	346521, г. Шахты, Ростовской области, ул. Энергетиков, 1-а	Объект средней категории опасности	15.08.2019	сентябрь	20 рабочих дней	Выставлена	обеспечение субъектами ТЭК преобладающей безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации	федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации в области обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса п.7 ст.2. п.1 Ф3 от 03.07.2016 №226-ФЗ	Общество с ограниченной ответственностью «Шатунская газотурбинная электростанция»	346521, г. Шахты, Ростовской области, ул. Энергетиков, 1-а	1066155044010	6155043531
18	Компрессорная станция (КС) "Егорьевская" с узлом подкачки газа филиала Ростовское ЛПУ №1 «Газпром трансгаз Краснодар»	347660, Ростовская область, Егорьевский район, в 450 м юго-западнее ст. Егорьевская на первом км трассы Егорьевская - Новороссицкая (46 520000-40 580000)	Объект низкой категории опасности	22.09.2017	октябрь	20 рабочих дней	Выставлена	обеспечение субъектами ТЭК преобладающей безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации	федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации в области обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса п.7 ст.2. п.1 Ф3 от 03.07.2016 №226-ФЗ	ООО «Газпром трансгаз Краснодар»	350051 г. Краснодар, ул. Державинского, 56	1072308003063	2308128945
19	Компрессорная станция (КС) Каневск, Шахтинская с узлом подкачки газа филиала МП ООО «Газпром трансгаз Краснодар»	347832, Ростовская область, Каневский район, в 2,5 км западнее ст. Каневск запад от станции Каневская (48 170000-40 250000)	Объект низкой категории опасности	20.09.2017	октябрь	20 рабочих дней	Выставлена	обеспечение субъектами ТЭК преобладающей безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации	федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации в области обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса п.7 ст.2. п.1 Ф3 от 03.07.2016 №226-ФЗ	ООО «Газпром трансгаз Краснодар»	350051 г. Краснодар, ул. Державинского, 56	1072308003063	2308128945
20	Компрессорная станция (КС) "Октябрьская" с узлом подкачки газа филиала Ростовское ЛПУ №1 ООО «Газпром трансгаз Краснодар»	346717, Ростовская область, Акеайский район, пос. Октябрьский, ул. Тепличная, 3	Объект низкой категории опасности	18.09.2017	октябрь	20 рабочих дней	Выставлена	обеспечение субъектами ТЭК преобладающей безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации	федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации в области обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса п.7 ст.2. п.1 Ф3 от 03.07.2016 №226-ФЗ	ООО «Газпром трансгаз Краснодар»	350051 г. Краснодар, ул. Державинского, 56	1072308003063	2308128945
21	Циклонская низковольтная станция (ЦС)	327320, ростовская область, г. Волгодонск, Цивильное шоссе, 1	Объект высокой категории опасности	октябрь	ноябрь	20 рабочих дней	Допущена	обеспечение субъектами ТЭК преобладающей безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации	федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации в области обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса п.7 ст.2. п.1 Ф3 от 03.07.2016 №226-ФЗ	Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Экспром»	344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 59/54	1093015002244	3015087458
22	Мечетинская нефтебаза	347751, Ростовская область, Зерноградский район, ст. Мечетинская, ул. Промышленная, 1	Объект средней категории опасности	сентябрь	ноябрь	20 рабочих дней	Выставлена	обеспечение субъектами ТЭК преобладающей безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации	федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации в области обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса п.7 ст.2. п.1 Ф3 от 03.07.2016 №226-ФЗ	ООО «АудиФюки»	400131, г. Волгоград, ул. 13-я Варварская, 1-а	111344023813	3444189441
23	Сумская нефтебаза (Ростовская область, Кувшиновский район, г. Кувшинов, ул. Калинин, 1-а)	346338, Ростовская область, Кувшиновский район, г. Кувшинов, ул. Калинин, 1а	Объект средней категории опасности	сентябрь	ноябрь	20 рабочих дней	Выставлена	обеспечение субъектами ТЭК преобладающей безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации	федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации в области обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса п.7 ст.2. п.1 Ф3 от 03.07.2016 №226-ФЗ	ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовнефтепродукт»	пер. Университетский, 113, корпус 3, г. Ростов-на-Дону, 344022	1173443027658	6195000593

24	Штабт «Обуховская» вачный оперативную флибу «Обуховская»	34611, Ростовская область, Красно-Сулинский район, Косовское сельское поселение, Дем Юлиане х. (48 020555401132223)	Объект средней категории опасности	октябрь	ноябрь	20 рабочих дней	Выездная	соблюдение субъектами ТЭК требований безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации	федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации в области обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса п. 7 ст. 2 гл. 1 ФЗ от 03.07.2016 №226-ФЗ	ОАО «Платгоуправление «Обуховская»	346311, Ростовская область, г. Зверово, ул. Рыжская, 13	1026102001686	6146004404
25	Филиал государственного акционерного общества «Второй энергетический холдинг» (государственная компания) отомового рынка: электросети, Новоочерская (субъект) филиал: филиал ПАО «ОГК-2» (Новоочерская ПТЭС)	346448, Ростовская область, г. Новочеркасск, ш. Баталовое, 10	Объект средней категории опасности	ноябрь	декабрь	20 рабочих дней	Выездная	соблюдение субъектами ТЭК требований безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации	федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации в области обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса п. 7 ст. 2 гл. 1 ФЗ от 03.07.2016 №226-ФЗ	Публичное акционерное общество «Второй энергетический холдинг» филиал «электросети» отомового рынка «электросети»	356128, Ставропольский край, Новоафонский район, пос. Санженидзская	1052600002180	2607018122
26	Новошахтинский завод нефтепродуктов филиал Ростовский (Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Дубовая, 50)	344002, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Дубовая, 50	Объект средней категории опасности	ноябрь	декабрь	20 рабочих дней	Выездная	соблюдение субъектами ТЭК требований безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации	федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации в области обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса п. 7 ст. 2 гл. 1 ФЗ от 03.07.2016 №226-ФЗ	Открытое акционерное общество «Новошахтинский завод нефтепродуктов»	Ростовская область, Красносулинский район, Косовское сельское поселение, 882 км+700 м автомобильной М-19 «Новошахтинский-Майский»	1046151001071	6151012111
27	Нефтеперерабатывающий завод ОАО «Новошахтинский завод нефтепродуктов»	346392, Ростовская область, Красносулинский район, Косовское сельское поселение, 882 км+700 м автомобильной М-19 «Новошахтинский-Майский» (48 8666674118333)	Объект средней категории опасности	ноябрь	декабрь	20 рабочих дней	Выездная	соблюдение субъектами ТЭК требований безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации	федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации в области обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса п. 7 ст. 2 гл. 1 ФЗ от 03.07.2016 №226-ФЗ	Открытое акционерное общество «Новошахтинский завод нефтепродуктов»	Ростовская область, Красносулинский район, Косовское сельское поселение, 882 км+700 м автомобильной М-19 «Новошахтинский-Майский»	1046151001071	6151012111

Начальник отдела государственного контроля
Управления Роствардрии
по Ростовской области
ПОДКОМБИК ПОЛИЦИИ
"14" апреля 2020г.



В.В. Грибков